



## Naturraum

### A) Lebensraumtypen (FFH-RL)

Name	Priorität	Repräsentativität	Status Rote Liste
Stillgewässer mit Armleuchteralgen (Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen)		A	1-3
Lavendelweiden-Sanddorn-Gebüsch (Alpine Flüsse mit Ufergehölzen aus Salix eleagnos)		A	1-2
Alpine Zwergstrauchheiden (Alpine und boreale Heiden)		B	je nach Gesellschaft nicht gefährdet bis gefährdet (3)
Kalkpionier-Trockenrasen (Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen)	*	C	2-3
Kalkmagerrasen (Alpine und subalpine Kalkrasen)		A	nicht gefährdet
Bürstlingrasen (Artenreiche montane Borstgrasrasen auf Silikatböden)	*	B	2-3 (im Hochgebirge nicht gefährdet)
Pfeifengraswiesen		D	2
Feuchte Hochstaudenflur		C	nicht gefährdet bis stark gefährdet (2)
Berg-Mähwiesen (Goldhaferwiesen)		D	2-3
Übergangs- und Schwingrasenmoore		B	2
Kalktuffquellen	*	C	1-3
Kalkreiche Niedermoore		B	2

Kalk- und Kalkschieferschutthalden der montanen bis alpinen Stufe		A	nicht gefährdet
Thermophile Schutthalden im westlichen Mittelmeerraum		A	2-3
Kalkfelsen- und Felsspaltenvegetation		A	In tiefen Lagen 3, in höheren Lagen nicht gefährdet
Naturhöhlen (nicht touristisch erschlossene Höhlen)		A	nicht gefährdet
Mitteleuropäischer subalpiner Buchenwald mit Ahorn und Rumex arifolius		C	3
Mitteleuropäischer Orchideen-Kalk-Buchenwald		A	3
Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder		A	nicht gefährdet
Latschenbuschwald (Buschvegetation mit Pinus mugo und Rhododendron hirsutum)	*	A	nicht gefährdet
Lebende Hochmoore	*	C	2
Waldmeister-Buchenwald		A	2-3
Schlucht- und Hangmischwälder	*	A	3
Moorwälder	*	A	2-3
Weichholzau (Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior)	*	A	1-3

**B) Zusätzliche Lebensraumtypen (CORINE-biotopes)**

Schneeheide-Föhrenwälder	